

Gestion du Covid-19 : procédure à suivre dans les institutions de formation et d'accueil extrafamiliaux pour les enfants symptomatiques jusqu'à 12 ans, sans « contact à risque »



kibesuisse

La procédure ci-dessous s'applique uniquement aux enfants **sans contact à risque**, c'est-à-dire sans contact étroit avec un enfant symptomatique de plus de 12 ans, un adulte symptomatique ou une personne testée positive de n'importe quel âge, en particulier dans l'environnement familial. S'il y a eu un contact étroit, le test doit être effectué selon les recommandations pour enfants de moins de 12 ans (voir Office fédéral de la santé publique OFSP / Information pour les professionnels de la santé / Documents).



L'enfant...

- a un rhume et/ou un mal de gorge et/ou une légère toux **sans fièvre**, et
- est en bon état général



L'enfant...

- présente une **toux aiguë** sévère **sans fièvre** et
- est en bon état général



L'enfant...

- a une **fièvre** apparue récemment ($>38,5^{\circ}\text{C}$),
- mais est en bon état général



L'enfant...

- a une **fièvre** apparue récemment ($>38,5^{\circ}\text{C}$) et
- est en mauvais état général

L'enfant reste à la maison.

L'enfant n'a pas d'autres symptômes de Covid-19*.

L'enfant présente d'autres symptômes de Covid-19*.

En l'espace de 3 jours, la forte toux ou la fièvre grave diminue de manière **significative**. L'enfant n'a plus de fièvre pendant au moins 24 heures.



La forte toux ou la fièvre dure 3 jours ou plus.

Les parents ou les tuteurs légaux doivent contacter un-e médecin, lequel ou laquelle décidera de la suite de la procédure (p.ex. s'il convient d'effectuer le test Covid-19) et des mesures nécessaires (par exemple si et quand l'enfant peut retourner dans l'institution de formation et d'accueil).

Si le test Covid-19 est effectué.

Négatif et sans fièvre pendant 24 heures.



Positif.



L'enfant peut fréquenter l'institution de formation et d'accueil.

Traçage des contacts et isolement

* Symptômes de Covid-19 :

Des troubles gastro-intestinaux tels que nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales ; maux de tête ; douleurs aux membres ; perte du goût ou de l'odorat. (Si ces **autres symptômes de Covid-19** se manifestent de manière isolée, c'est-à-dire sans toux grave ni fièvre récemment apparue ($>38,5^{\circ}\text{C}$), la procédure habituelle s'applique indépendamment de Covid-19).

kibesuisse

Verband Kinderbetreuung Schweiz
Fédération suisse pour l'accueil de jour de l'enfant
Federazione Svizzera delle strutture d'accoglienza per l'infanzia
Jodelstrasse 53 • CH-8005 Zürich • T +41 44 212 24 44 • www.kibesuisse.ch