

Etat de Vaud / DIRH

Direction générale de la mobilité et des routes

SGS

Délimitation des traversées de localité selon panneaux d'entrée (PEL)

Prilly

Date	Dessin	Echelle	N° Plan
12.05.2021	Blk / CiN	1:10'000	017

Axe	PR	Dist.	PR	Dist.	Longueur
2500	100	+482.00 au	250+	91.40 =	1'115.10
2555		0 +103.50 au	0+	348.00 =	244.50
2555		0 +520.00 au	25+	63.30 =	288.30
4100		0 +495.00 au	200+	100.00 =	1'625.85
4111		0 + 3.75 au	125+	188.40 =	1'433.45
-	-	+ - au	-	-	-
-	-	+ - au	-	-	-
-	-	+ - au	-	-	-
-	-	+ - au	-	-	-
-	-	+ - au	-	-	-

Total traversée de localité en m'4'707.20

Carte des équipements en fonction des étapes / priorités.

Equipements

Contrôleur de carrefour

Contrôleur de passage-piéton

PIV

autre équipement (caméra, détection trafic)

1

GCTA 1ère étape

1'

Carrefour centralisé contrôleur à adapter
Les contrôleurs des carrefours devront étres upgradés pour accéder à toutes les fonctionnalités en OCIT 2

2

Equipements couverts par d'autres projets d'agglomération

3

Développements futurs sur le réseau structurant

4

Equipements hors réseau structurant à relier à la centrale

Route cantonale

hors traversée de localité

en traversée de localité

Système de repérage de base

Point de repère intermédiaire

Point de repère début et fin d'axe